

# ClickShare CX-30

Une solution de conférence sans fil pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance**
- **Parfaite interactivité et modération (disponible dans la future mise à jour du microcode)**
- **Compatible avec votre appareil, votre plateforme de conférence (UC et C) et une large gamme de périphériques USB**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec deux Conferencing Buttons**
- **Collaboration à l'aide du Conferencing Button ou**

Pour que les réunions soient aussi productives que possible, les participants doivent se sentir impliqués et enthousiastes. La solution ClickShare CX-30 de Barco offre une solution de conférence sans fil transparente qui peut être utilisée sur n'importe quel appareil pour permettre à des équipes, où qu'elles se trouvent dans le monde, de participer à des réunions inclusives très productives, tant en termes d'idées que de sujets abordés. Compatible avec tout PC, ordinateur portable ou Mac fonctionnant sous Windows, Android ou iOS, ClickShare CX-30 peut transformer des salles de réunion de petite ou moyenne taille en installations de réunion et de conférence innovantes.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Échangez, discutez et collaborez avec des participants à distance au cours de réunions interactives grâce aux fonctionnalités d'assistance TouchBack (retour tactile), d'annotation et de tableau noir.

## **Organisez votre réunion n'importe où**

Avec ClickShare CX-30, vous pouvez commencer une réunion réunissant des collègues et des parties prenantes du monde entier, où que vous soyez. Entièrement compatible BYOD (Bring Your Own Device), ClickShare CX-30 permet aux participants d'utiliser l'appareil de leur choix, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'une tablette ou même d'un smartphone, pour rejoindre instantanément une réunion depuis n'importe quel site ou salle.

**Des réunions à distance tournées vers les technologies de**



### **l'information**

ClickShare CX-30 est un système de conférence sans fil entièrement intégré qui peut être mis en place et fonctionner en moins de sept secondes. Le ClickShare Wireless Conferencing Button et l'application ClickShare Collaboration facilitent et accélèrent l'ensemble du processus de partage de contenu, primordial quand le temps est compté, tandis que la nature agnostique du ClickShare rend son utilisation possible par tout un chacun, sur n'importe quel appareil et avec une large gamme de périphériques. ClickShare CX-30 est entièrement compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Il peut également être utilisé avec n'importe quelle technologie de communications unifiées et avec une large gamme de périphériques USB audiovisuels. Les utilisateurs du ClickShare CX-30 peuvent également bénéficier de fonctions interactives\*, notamment la modération, la visualisation locale de l'écran de la salle, l'annotation et le tableau noir. L'assistance TouchBack permet pour sa part aux utilisateurs de contrôler l'écran tactile dans la salle. Avec le système de conférence sans fil ClickShare CX-30, les utilisateurs peuvent connecter l'appareil de leur choix. Ce système propose en effet des fonctionnalités axées sur les technologies de l'information, comme une sécurité renforcée au niveau de l'entreprise, une intégration transparente pour protéger les données et le réseau plus large de l'entreprise, ainsi qu'une plateforme XMS Cloud Management pour une gestion aisée des appareils et même des analyses pour une optimisation du système et des réunions. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-30**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom.  Minimale : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Processeur double cœur Intel i3</li><li>■ 8 GO RAM</li><li>■ Système d'exploitation :<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 dernière version</li><li>● Mojave dernière version</li></ul></li></ul> Recommandé : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Processeur 4 cœurs Intel i5</li><li>■ 8 GO RAM</li><li>■ Système d'exploitation :<ul style="list-style-type: none"><li>● Windows 10 dernière version</li><li>● Mac OS dernière version</li></ul></li></ul>
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz, HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE CX-30**

Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui*
Wireless conferencing	Oui
Local view	Oui*
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 04 Mar 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).